

Welkom bij Perdu!

Perdu is een podium voor poëzie en experiment, gelegen in centrum Amsterdam aan de Kloveniersburgwal 86. Perdu geeft onderdak aan een boekhandel, uitgeverij en theater. De theaterzaal is van alle technische middelen voorzien om uw programma professioneel te begeleiden.

Theaterzaal

In de voormalige keuken van het 19^e-eeuws ziekenhuis is Perdu's theater gelegen. Het betreft een vlakke vloer theater, d.w.z. een zaal zonder podium, met een tribune (56 plaatsen) met comfortabele stoelen en een bar in dezelfde ruimte. De zaal heeft een intieme sfeer door de combinatie van een houten vloer met zwarte, verduisterende gordijnen. Wanneer de gordijnen opzijgeschoven worden, zijn de witte tegels zichtbaar en krijgt de ruimte een heldere uitstraling.

| | |
|----------------------|--|
| Oppervlakte | 135m ² |
| Afmetingen zaal | breedte 9 x diepte 15 x hoogte tot grid 4,2 meter |
| Afmetingen speelvlak | breedte 9 x diepte 7 meter (zonder extra rijen stoelen) <i>In overleg is het mogelijk de tribune in te klappen.</i> |
| Capaciteit | 78 personen 56 plaatsen op de tribune 22 losse stoelen |
| Vloer | Hout, balletvloer (zwart/grijs/wit) beschikbaar |
| WiFi | Aanwezig |

Faciliteiten

| | |
|------------------|---|
| Livestream | 3 camerapunten |
| Videoregistratie | 1 camerapunt |
| Kaartverkoop | Online en op locatie via Voor De Mensen |
| Microfoons | 4 zangmicrofoons, 1 kathedermicrofoon, 1 zendermicrofoon |
| Video | 1 beamer, podiumaansluiting (VGA/HDMI) of via techniek (VGA/HDMI/SVHS) |
| Garderobe | Aanwezig in de gang |
| Kleedkamer | Er is een kleedkamer aanwezig, beperkte capaciteit |
| Bar | Aanwezig in de zaal (koffie/thee, frisdrank, sap, wijn, alcoholvrij bier, pils en diverse speciaalbieren, cava), Perdu zorgt voor bezetting. <i>Let op: er is geen afgezonderde foyer aanwezig, ontvangst is in de zaal.</i> |

Beperkingen

Versterkte muziek is enkel in overleg met de hoofdtechnicus mogelijk. Harde drums, percussie, beats en elektrische gitaren zijn uitgesloten.

Overzicht attributen:**Licht, aansluiting en sturing**

- 24 Dimmer kanalen (2x DimBLOCK 12x 2,5Kw)
- 4 Switch kanalen (1x Showtec RP-405 MKII switchpack 4x 1Kw, Totaal 3,4Kw)
- 1 Lichttafel voor aansturing belichting (TTL Spring V2 lichttafel 24 kringen).
- 1 USB → DMX dongel voor aansturing licht via PC (entec DMX-Pro)
- 1 DMX Merger/Splitter (Britec DMS 26)
- 40 Shuko 230V prikpunten in het grid met 40 kanalen patch.
- 1 32A CEE Krachtstroom, Extra aansluiting in de zaal.

Licht, Lampen

- 9 Fresnel 1Kw. (Oud onbekend merk).
- 4 ADB Fresnel 1Kw (THH 1002 JHF).
- 12 Par64. (MFL) (filament is niet helemaal vrij te draaien).
- 1 Volgspot (omgebouwde Profielspot).
- 6 Zoom Profiel 650w 28°/40° (preludes).
- 4 Profiel 650w 40° met iris (Preludes).
- 2 Zoom Profiel 1Kw 17°/36° (ADB Gamma TDH 1000 JHS).
- 2 Zoom Profiel 1Kw 26°/44° (Barndoor Cantata).
- 2 PC spots. 1Kw
- 3 Fresnel klein formaat 500w
- 1 Kleine bouwlampen 500w.
- 1 Grote bouwlamp 1000w.
- 1 Sunstrip 750w
- 4 6 kleuren led verlichting R,G,B,W,A,UV (Ayra Compar 60) als tegenlicht

Licht, Kabels

- 9 Verdeelblokjes.
- 1 20 meter DMX verlengkabel
- * Diverse lengtes Shuko 230V kabel.

Geluid, Mixer, Mic en Di

- 1 Yamaha 01V-96 Digitale mixer met 24 inputs en 18 outputs
- 1 Allen & Heat ZED16FX Geluidstafel (10x mono + 3x Stereo + effect)
(Als extra mixer op het podium te gebruiken)
- 1 Katheder condensator microfoon (Samson CM15P).
- 4 Microfoons: Shure SM58, zang en spraak.
- 1 Shure SM57 Instrumentmicrofoon
- 1 Shure PG58 Handheld Zendermicrofoon.
- 4 Rode M5 Kleinmembraam condensatormicrofoon
- 5 Tafelstatief voor microfoon. (zitten)
- 6 Hengelstatief voor microfoon. (staan)
- 1 Hengelstatief Klein.
- 1 Stereo DI, actief (ART DualXDirect).
- 4 mono DI, Passief (Omnitronic LH-053)
- 1 Multikabel van mixer naar zijtoneel (8x in + 4x uit) (vaste installatie)
- 1 Behringer FX effectengenerator (DSP2024P)
- 1 Behringer 2 kanalen compressor/limiter/gate (MDX1200)
- 1 DBX 166XS 2 kanalen compressor/limiter/gate
- 1 Behringer Grafische 31 band stereo equalizer
- 1 ZOOM H6 4(6) kanaal audio opname apparaat 24bit 96Khz

Geluid, Speakers en versterkers

- 2 DB Technologies LVX 10 actieve luidspreker 10 inch (Hangend in grid)
- 1 Actieve monitor speaker. Van klein formaat. (In gebruik als invulspeaker bij de bar)

Geluid, Extra

- 1 CD/DVD spelers, (wordt tevens gebruikt als DVD speler ,via svhs).
- * Diverse lengtes XLR kabels.
- * Diverse lengtes Jack kabels
- 1 XLR Multikabel 8 kanalen (Stageblock) 15m.
- * Diverse audio verloop pluggen (xlr, (Mini)-Jack, Tulp)

Video: Beamer,

- 1 *Benq-LH770 beamer, full HD resolutie 1080P, 5000 ANSI lumen.
- 1 *VGA "1080p" Verbinding naar het zijtoneel
- 1 *HDMI "1080p" verbinding naar techniek
- 1 *HDMI "1080p" verbinding naar zijtoneel met mogelijke verlenging
- 1 *Oprolbaar projectiescherm 4,50X2.53 meter 16:9 beeldverhouding

Video: Recording

- 3 Birddog P200 Camera
- 1 Birddog keyboard controller
- 1 HDMI to USB converter (Mono sound)
- 1 NDI network beschikbaar voor capture
- 1 PC for streaming / recording

Video, Extra

- 1 Roland V-02HD Video-mixer (HDMI 2x input, 1x output + Preview)
- 1 Benq-1060 beamer, full HD resolutie 1080P, 2000 ANSI lumen.
- 1 VGA Kabel 20 meter "1080p".
- 1 BNC kabel met verloop naar tulp 25meter.
- 1 HDMI Kabel 15 meter.
- 1 HDMI kabel 3 meter.
- 1 VGA naar HDMI "1080p"
- 1 HDMI Switch (3in 1 uit) "1080p"
- 1 DVI naar VGA verloop.
- 1 HDMI A female naar HDMI C male verloop.
- 1 DVI naar HDMI verloop.
- 1 DISPLAYPORT naar DVI
- 4 Verloop plug van MAC naar HDMI (5 verschillende Types),
- 1 Sony DVD speler
- 1 Overhead projector
- 1 logitech Professional Presenter R700 (voor PowerPoint ed.)

Instrumenten

- 1 Piano Preludium (stemmen via Perdu mogelijk, kosten: €70,-)

Contact

Externe programmering Ruben Ing
ruben@perdu.nl
020 627 62 95 (aanwezig: ma-do 09.30-15.30)

Hoofdtechniek Bram Giebels
techniek@perdu.nl
06 382 577 24

Productieleider Emma Hogendorp
emma@perdu.nl
06 436 434 21